



# Bohrfräsmaschine

## Beschreibung

Universeller Bohrfräsmaschine. Geliefert mit Kreuztisch. Hohe Qualität und sehr einfach zu bedienen. Kreuztischhöhe einstellbar.

Ausstattung der Maschine mit im Ölbad laufenden Getriebezahnrädern, nachstellbaren Keilleisten, Z-Achsenverstellung elektrisch, stabile Schwalbenschwanzführung. Eine Feineinstellung der Frästiefe ist möglich. Ausgerüstet mit einem Bohrfutterschutz mit Schalter, gemäß den neuesten CE-Richtlinien. Perfekt für das Arbeiten unter Werkstattbedingungen sowie im Hobbybereich.

Feinvorschub

Kopf drehbar

Spindel mit 4 Kegelrollenlager

Tiefeneinstellung auf Spindelvorschub

Schwere, massive Säule für schwingungsarme Stabilität

In Ölbad laufende Getriebezahnräder

Rechts-Linkslauf

Frästiefen-Feineinstellung

Mit Anzugstange (M12)

Die Bohrklemme darf nicht zum Fräsen verwendet werden



## Weitere Informationen

---

Artikel Nummer	12070
Modell	HU 30 CROSS-4
EAN	8718242135313
CBS Statistik-Nummer	84596990
Artikelgruppe	HUVEMA Maschinen Einzelhandel
Marke	Huvema

	Motorleistung	1,1 kW
	Drehzahl Spindel Vertikal	75-3200 U/min
	Tischabmessungen	750 x 200 mm
	Tischverfahrwege	510 x 240 mm
	Distanz Spindel - Säule	278 mm
	Spindelaufnahme	MK3 (M12)
	Spannung	400 V
	Max. Bohrerdurchmesser	32 mm
	Pinolenhub	130 mm
Eigenschaften	T-Spalten Anzahl/Abmessungen	3/14 mm
	Kapazität Schaftfräser	30 mm
	Max. Abstand Spindel-Tisch	600 mm
	Abstand Spindel-Tisch	650 mm
	Kapazität Planfräser Stahl 37	100 mm
	Schwenkbereich des Fräskopfs	45 °
	Drehzahlen Vertikalspindel / Stufen	12R x 12L
	Pinolen-Vorschubweg	130 mm
	Gewicht	380 kg
	Verpackungsmaße	950 x 780 x 1950 mm

Artikelgruppe Code

953988

