



Präzisionswerkzeugschleifmaschine für Drehbänke

Beschreibung

Mit der Montage dieser Supportschleifer auf Ihrer Drehmaschine schaffen Sie die Möglichkeit zum Präzisionsschleifen auf Ihrer Drehmaschine! Dieses Zubehör wird häufig zum Dimensionieren und Bearbeiten von Werkstücken verwendet. Sowohl der Motorfuß als auch die Spindel können eingestellt werden. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, von Stahl, Eisen, Kupfer (Messing), Aluminium, Gusseisen usw.

Eigenschaften:

Robustes Design für viele Anwendungen

Schneller Umbau von Außen- auf Innenschleifen Universelle Präzisionsschleifspindel

Kompakte, vibrationsfreie Konstruktion

Geeignet für Innen- und Außenschleifarbeiten (ID / OD)

Innere Schleiftiefe (Standard) 110 mm

Weitere Informationen

Artikel Nummer	21111501
Modell	HU 107-4
Modellgruppe	SC ...
EAN	8718242159333
CBS Statistik-Nummer	84623999
Artikelgruppe	TCE-Maschinen, -Schmierstoffe und -Zubehör
Marke	Huvema

Eigenschaften

Spannung	400 V
Drehmaschine mit angetriebener Schleifeinheit	0,75 kW
Abmessungen von Schleifsteinen für das Außenschleifen	180 x 19 x 31,75 mm
Außenschleifgeschwindigkeit (ohne Last)	2750 U/min
Schleifsteinabmessungen für das Innenschleifen	38 x 20 x 8 mm
Innenschleifgeschwindigkeit (ohne Last)	11600 - 16800 U/min
Schleiftiefe	110 mm
Min/Max-Drehdurchmesser	457 - 762 mm
Gewicht	38 kg
C	100 mm
D	60 mm
H	40 mm
G	10 mm
B	75 mm
W	102 mm
N	300 mm
L	485 mm
M	270 mm
Verpackungsmaße	550 x 400 x 440 mm

Artikelgruppe Code

1039753

