



---

# Industrielle Drehmaschine 325x750 mm

## Beschreibung

---

Huvemas Programm robuster Europäischer Drehmaschinen. Diese Drehmaschine ist perfekt für alle industriellen Anwendungen, vollständig ausgerüstet mit stufenlos variabler Drehzahl. Diese Maschinen erfreuen sich großer Beliebtheit.

### Allgemeine Anmerkung:

Wenn Sie die Tasche von der Drehbank entfernen, um größere Durchmesser zu drehen, muss die Schutzabdeckung angepasst oder entfernt werden.

### Eigenschaften:

- Variable Drehzahl
- Spanschutz
- Halogenbeleuchtung
- Kühlanlage

### Optional:

Alle ZMM-Drehmaschinen können mit Bettloch geliefert werden.



## Weitere Informationen

Artikel Nummer	306059	
Modell	CU 325 RD x 750	
EAN	8718242159395	
CBS Statistik-Nummer	84581900	
Artikelgruppe	Industrielle Drehmaschine	
Marke	ZMM	
Eigenschaften	Drehdurchmesser über bett	325 mm
	Spitzenabstand	750 mm
	Hauptwelledurchlass	32 mm
	Motorleistung	2,2 kW
	Umlauf über Planschlitten	190 mm
	Spitzenhöhe	165 mm
	Umlauf in der Bettbrücke	440 mm
	Bettbreite	200 mm
	Drehzahlstufen	12
	Drehzahlbereich	85 - 405; 470 - 2200 U/min
	Spindelnase	DI-5 / BAJONET
	Verfahrweg Pinolenaufnahme	100 mm
	Pinolenaufnahme	MT 3
	Durchmesser Pinolenaufnahme	40 mm
	Verfahrweg Planschlitten	150 mm
	Verfahrweg Oberschlitten	95 mm
	Gewindeschneiden Metrisch	( 48 ) 0,1 - 28 mm
	Gewindeschneiden Inch	( 53 ) 75 - 2,5 TPI
	Durchmesser Teilung	( 19 ) 70 - 4 dP
	Modul-Teilung	( 19 ) 0,1 - 1,75 Modul
	Längsvorschub im Bereich	0,006 - 1,77 mm/U
	Planvorschub im Bereich	0,003 - 0,885 mm/U
Spannung	400 V	
Gewicht	700 kg	
Artikelgruppe Code	1689049	

