



Räummaschine

Beschreibung

Vierkantstößelführung gehärtet und geschliffen. Zur Auswahl der geeigneten Schnittgeschwindigkeiten stehen Schnittgeschwindigkeiten zur Verfügung.

Eigenschaften:

Mit Schmiersystem

Drehtisch

Werkzeugkasten und Werkzeuge

Halogenlampe

Schlitzbalken

CE

Weitere Informationen

Artikel Nummer	19003	
Modell	HU 300K	
EAN	8718242142212	
CBS Statistik-Nummer	846229910000	
Artikelgruppe	HUVEMA Maschinen Industrie	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Verfassung	300 mm
	Abstand Tisch Stössel	365 mm
	Geschw./Stössel bei 50 Hz	L: 26-31-36-46 / H: 53-62-73-93 Stück
	Geschw./Stössel bei 60 Hz	L: 22-26-31-39 / H: 44-52-61-78 Stück
	Index Ratio	1 : 80
	Kopf schwenkbar	±30 °
	Max. Verfahrweg Tisch rechts	460 mm
	Max. Verfahrweg Tisch quer	460 mm
	Ausladung	320 mm
	Gewicht	1600 kg
	Spannung	400 V
	Arbeitstischdurchmesser	560 mm
	Motorleistung	3,67 kW
Verpackungsmaße	2000 x 1260 x 1960 mm	
Artikelgruppe Code	1688930	



