

Huvema B.V Kennedylaan 14 5466 AA Veghel Nederland info@huvema.nl Tel +31 413 34 22 75 KVK 16028008 Btw NL003107905B01



### Helm

### **Beschreibung**

Schweißerhelm für MMA-, MIG-MAG- und WIG-Schweißen mit einstellbarer Verdunkelung (DIN 4/5 ÷ 9/9 ÷ 13). Wenn der Schweißlichtbogen gezündet wird, verdunkelt sich der Flüssigkristall-LCD-Filter automatisch, so dass er beim Erlöschen des Lichtbogens schnell wieder in den dunklen Zustand zurückkehrt. Das bedeutet, dass die Maske nicht bei jeder Arbeitspause angehoben und abgesenkt werden muss; die Hände bleiben frei zum Arbeiten. Neben der Einstellung der Filterempfindlichkeit zur Anpassung an den Schweißprozess kann die Verzögerungszeit, mit der nach einer Lichtbogenunterbrechung der Übergang vom Dunkel- in den Hellzustand erfolgt, extern vorgegeben werden. Auf diese Weise ist es möglich, die Helligkeit des Werkstücks zu berücksichtigen.

#### Merkmale:

- Leicht und komfortabel.
- Filter verdunkelt sich automatisch auf ein einstellbares Niveau,
- XL-Sichtfeld,
- 4 Sensoren,
- Dunkellichtverzögerungseinstellung,
- Betrieb durch Solarzellen unterstützt,
- Filterschutz in Form einer transparenten Abdeckplatte.

#### Vorteile:

• CE-Kennzeichnung

GLAS DIN: 9 - 13
GLAS DIN: 5 - 13

# **Weitere Informationen**

Artikel Nummer	T802936	
Modell	VANTAGE RED XL MMA/MIG-MAG/TIG HELMET	
EAN	8004897966939	
CBS Statistik-Nummer	84623999	
Artikelgruppe	TELWIN Laden und Schweißen	
Marke	TELWIN	
Eigenschaften	Gewicht	0,52 kg
	Schaltzeit dunkel Licht	0,1 ms
	Schutzhelm für WIG	2 A
	Dunkel-Licht-Verzögerung	0,1 - 1 sec
	Optische Klasse	1/1/1/2
	Betriebstemperatur (min-max)	5 - 55 °C
	Leichter Zustand	4 DIN
	Getrübter Zustand	5 - 13 DIN
Artikelgruppe Code	1205856	

## Produktbilder





