



Material Schrank

Beschreibung

Lagerschrank aus europäischer Fertigung. Die Türen dieses Werkstattschranks können für einen einfachen Zugang vollständig geöffnet werden. Geschweißte, stabile Stahlkonstruktion mit 1,2 mm Stahlblech und vertikalen Verstärkungen an jeder Ecke. Mit eingebautem Griff und zylindrischem Sicherheitsschloss.

Ausgestattet mit 5 höhenverstellbaren Fachböden mit einer Tragfähigkeit von je 120 kg. Die Ausziehböden sind kugelgelagert geführt. Zweipunktverriegelung mit Schlüssel. Beschichtet mit elektrostatischer Pulverbeschichtung. Inklusive verstellbarer Stützen für optimale Stabilität.

Merkmale:

Farbe RAL 5015

Pulverbeschichtet

Ausziehbare Fachböden mit kugelgelagerten Führungen

120 kg Tragkraft pro Fachboden

Zentralverriegelung

Höhenverstellbare Fachböden

Weitere Informationen

Artikel Nummer	K6250	
Modell	BL 5D 1010x615x2030 MC	
EAN	8718242083355	
CBS Statistik-Nummer	940320809000	
Artikelgruppe	HUVEMA Werkstattausrüstung	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Breite	101 cm
	Tiefe	61,5 cm
	Höhe	203 cm
	Dicke des Blechs	0,12 cm
	Farbe	RAL 5015 (Hemelsblauw)
	Gewicht	130 kg
	Anzahl der Einlegeböden	5 Stück
	Abmessungen Ausziehbare Ablage	90 x 45 cm
Kapazität des ausziehbaren Fachbodens	80 kg	
Öffnung pro Fachboden	98 %	
Artikelgruppe Code	953995	

