



Korund-Schleifband

Beschreibung

Schleifbänder für Bandschleifer, Schleifmittel Korund A, verschiedene Körnungen, für den Grob- und Feinschliff an Metallen.

Bearbeitbare Materialien:

Aluminium
Kobaltbasislegierungen
Andere Buntmetalle
Hitzebeständige Materialien
Nickelbasislegierungen (z.B. Inconell und Hasteloy)
Bronze
Buntmetall hart
Titan
Titanlegierungen
Kupfer
Buntmetall weich
Messing
Zink
Edelstahl (INOX)
Grau-/Lamellen-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
Beheiztes Gusseisen
Thermoplaste
Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFC)
gehärtete, veredelte Stähle über 1. 200 N/mm² (über 38 HRC)
Stähle mit einer Härte über 54 HRC
Stähle, Stahlguss
Stähle bis 1. 200 N/mm²
Stahlguss

Bearbeitungsaufgaben:

Egalisieren
Entgraten
Bearbeitungskanten
Schärfen
Schweißschneiden
Stufenfeinschleifen

Maschinentypen:

Bandschleifmaschinen

Weitere Informationen

Artikel Nummer	18111825	
Modell	SBKL 100x1500 K60	
EAN	8718242012119	
CBS Statistik-Nummer	68051000	
Artikelgruppe	K23 - Schleifen, Polieren und Schleifen	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Länge	1500 mm
	Breite	100 mm
	Korngröße	60
Artikelgruppe Code	1667666	

