



---

# Schleifbockscheibe zum Schärfen von HSS-Bohrern

## Beschreibung

---

Schleifbockscheiben der Ausführung HSS sind besonders für das Schärfen von HSS-Bohrern oder das Bearbeiten anderer hochlegierter Stähle geeignet.

- hohe Standzeit
- hohe Formstabilität
- hohe Abtragsleistung
- Integrierte Reduzierhülsen zur Montage auf nahezu jede Schleiftopfspindel

## Weitere Informationen

|                      |                              |             |
|----------------------|------------------------------|-------------|
| Artikel Nummer       | PF39009698                   |             |
| Modell               | BW 12520-32 AW 80 HSS        |             |
| EAN                  | 4007220037812                |             |
| CBS Statistik-Nummer | 68042230                     |             |
| Artikelgruppe        | PFERD Schleifbockscheibe     |             |
| Marke                | PFERD                        |             |
| Eigenschaften        | Durchmesser                  | 125 mm      |
|                      | Breite                       | 20 mm       |
|                      | Durchmesser der Bohrung (mm) | 32 mm       |
|                      | Max. RPM                     | 5350 U/min  |
|                      | Korngröße                    | 80          |
|                      | Reduzierringe                | 25;20;16 mm |
| Artikelgruppe Code   | 1313730                      |             |

