Huvema B.V
Kennedylaan 14
5466 AA Veghel
Nederland

info@huvema.nl
Tel +31 413 34 22 75
KVK 16028008
Btw NL003107905B01

Schweissgerät SPOT

Beschreibung

Säulenpunktschweißanlage mit beweglichem Arm und eingebauter Thyristoren- Synchronsteuerung. Beste Ergebnisse bei den verschiedenen Stahlarten.

Eigenschaften:
Regelung des Punktschweißstroms (20 bis 100 %)
Reglung der Punktschweißdauer (1 bis 100 Perioden)
Reglung des Elektrodendrucks * mechanischer Pedalbetrieb
Modell benötigt Wasserkühlung für Elektroden und Arme (Art.nr. T802043)

Weitere Informationen

Artikel Nummer	T824050	
Modell	PTE 18 LCD 400V	
EAN	8004897971551	
CBS Statistik-Nummer	85152900000	
Artikelgruppe	TELWIN Laden und Schweißen	
Marke	TELWIN	
Eigenschaften	Max. Punktschweissdicke von 2 Seiten	3+3 mm
	Ausgangsstrom	9700 A
	Max. Leerlaufspannung	2,6 V
	Schutzgrad	IP20
	Max. Stromaufnahme	22 kW
	Leistungsaufnahme bei 50%	15 kW
	Abmessungen L x B x H	790 x 320 x 1280 mm
	Gewicht	115 kg
	Spannung	400 V
Artikelgruppe Code	1496392	

Produktbilder