



Schweissgerät SPOT

Beschreibung

Säulenpunktschweißanlage mit beweglichem Arm und eingebauter Thyristoren- Synchronsteuerung.
Beste Ergebnisse bei den verschiedenen Stahlarten.

Eigenschaften:

Regelung des Punktschweißstroms (20 bis 100 %)

Reglung der Punktschweißdauer (1 bis 100 Perioden)

Reglung des Elektrodendrucks * mechanischer Pedalbetrieb

Modell benötigt Wasserkühlung für Elektroden und Arme (Art.nr. T802043)

Weitere Informationen

Artikel Nummer	T824050	
Modell	PTE 18 LCD 400V	
EAN	8004897971551	
CBS Statistik-Nummer	85152900000	
Artikelgruppe	TELWIN Laden und Schweißen	
Marke	TELWIN	
Eigenschaften	Max. Punktschweisssdicke von 2 Seiten	3+3 mm
	Ausgangsstrom	9700 A
	Max. Leerlaufspannung	2,6 V
	Schutzgrad	IP20
	Max. Stromaufnahme	22 kW
	Leistungsaufnahme bei 50%	15 kW
	Abmessungen L x B x H	790 x 320 x 1280 mm
	Gewicht	115 kg
Spannung	400 V	
Artikelgruppe Code	1496392	



