



Schruppscheibe STEEL

Beschreibung

Schruppscheibe für Stahl mit hoher Schleiffreudigkeit und sehr guter Standzeit.

Weitere Informationen

Artikel Nummer	PF62212626
Modell	E 125-7 SG STEEL
EAN	4007220468951
CBS Statistik-Nummer	68042218
Artikelgruppe	K64 - Kat. 6 Trenn-, Laminat- und verstärkte Schleifscheiben.
Marke	PFERD

Eigenschaften

Durchmesser	125 mm
Breite	7.2 mm
Korngröße	24
Max. RPM	12200 U/min
Schleifmittel	A
Klemmsystem	22,23 mm
Asgat-ø H [Zoll]	7/8
Vorteil_01	Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Effizienz durch hohe Schleiffreundlichkeit.
Vorteil_02	Weniger Werkzeugwechsel durch sehr gute Standzeit.
Anwendung_01	Die Dicke von 4,1 mm ist ideal für die Bearbeitung von V-Nähten geeignet.
Laufwerk_info_01	Winkelschleifer
Geltungsbereich_info_01	gemeinsames Schleifen
Geltungsbereich_Info_02	Entgraten
Geltungsbereich_info_03	Planschleifen
Geltungsbereich_Info_04	gekippt
Geltungsbereich_info_05	Schweißnahtverarbeitung
Geltungsbereich_info_06	Bearbeitung von Ecknähten

Artikelgruppe Code

1319401

