



---

# Werkzeugwagen

## Beschreibung

---

Diese mobilen Werkbänke von Huvema sind ideal für die Durchführung von Arbeiten, sowohl an einem festen Standort als auch mobil. Weit verbreitet in Industrie, Werkstätten usw. Diese europäisch gefertigten Werkbänke sind sehr robust durch ihre 1,2mm geschweißte Stahlkonstruktion mit Verstärkungen an allen 4 Ecken, dazu gehört auch die pulverbeschichtete Oberfläche für optimale Festigkeit.

**Merkmale:**

- 2 feste Räder
- 1 Schwenkrad mit Bremse
- Farbe RAL 5015
- Pulverbeschichtet
- Europäisch gefertigt
- Starke geschweißte Stahlkonstruktion

## Weitere Informationen

|                      |  |             |
|----------------------|--|-------------|
| Artikel Nummer       | K8024                                    |             |
| Modell               | BL 2SH, 1120x570x960 MWB                 |             |
| EAN                  | 8718242081917                            |             |
| CBS Statistik-Nummer | 94032080                                 |             |
| Artikelgruppe        | HUVEMA Werkstattausrüstung               |             |
| Marke                | Huvema                                   |             |
| Eigenschaften        | Tiefe                                    | 57 cm       |
|                      | Breite                                   | 112 cm      |
|                      | Höhe                                     | 96 cm       |
|                      | Kapazität der gesamten                   | 300 kg      |
|                      | Tragende Unterseite der<br>Arbeitsplatte | 100 kg      |
|                      | Abmessungen<br>Arbeitsplatte             | 57 x 112 cm |
|                      | Abmessungen untere<br>Arbeitsplatte      | 57 x 112 cm |
|                      | Dicke des Blechs                         | 0,12 cm     |
| Gewicht              | 41 kg                                    |             |
| Farbe                | RAL 5015<br>(Hemelsblauw)                |             |
| Artikelgruppe Code   | 1434500                                  |             |

