



# Bandsägemaschine

## Beschreibung

Mit den "halbautomatischen" Bandsägen der TOPLINE-Reihe bietet Huvema robuste Bandsägen in Spitzenqualität für jede Werkstatt. Ideal, wenn Sie Einzelstücke mit hoher Präzision und einfacher Kontrolle sägen wollen: Das und mehr bieten die TOPLINE-Bandsägen!

TOPLINE Bandsägen sind für den optimalen Einsatz bei präzisen und robusten Arbeiten konzipiert. Die Maschinen sind mit einem stabilen Unterbau ausgestattet und der Sägearm ist komplett aus Gusseisen gefertigt. Darüber hinaus sind diese Bandsägen mit sehr soliden und präzisen Schnittführungen ausgestattet. Diese Merkmale sorgen für einen stabilen Betrieb und damit für präzise Sägeergebnisse.

Die TOPLINE Bandsägen sind sehr benutzerfreundlich und mit einem ergonomischen und übersichtlichen Bedienfeld ausgestattet. Die Maschinen sind außerdem mit einem eingebauten Kühlsystem ausgestattet und die Absenkgeschwindigkeit des Arms ist stufenlos regelbar. Die Sägebürste entfernt Späne vom Sägeblatt und hält so die Säge sauber. Das verhindert zusätzlichen Verschleiß und sorgt für eine längere Lebensdauer. Einzelne Stücke können mit Hilfe des Sackzylinders "automatisch" gesägt werden. Dies ermöglicht ein effizientes Arbeiten, z. B. beim Vorbereiten neuer (Säge-)Arbeiten und eventuell beim Nachbearbeiten und/oder Aufräumen bereits gesägter Arbeiten. Nach dem Sägen stoppt die Maschine automatisch und der Arm kann für den nächsten Schnitt angehoben werden. TOPLINE Bandsägen sind mit einer stabilen Materialklemme mit Schnellspannvorrichtung ausgestattet.

Neben allen genannten Vorteilen ist diese Baureihe der TOPLINE Bandsägen für Maschinen dieser Qualitätsklasse äußerst preisgünstig!

### EIGENSCHAFTEN:

- Qualitäts-Bandsäge mit hochbelastbarem Getriebeantrieb.
- Inklusive Bandsäge
- Sägebandbürste
- Zylinder für automatische Absenkung
- Klemme mit Schnellspannvorrichtung
- Eingebautes Kühlsystem
- Hydraulische Sägebandspannung
- Gehrungssägen mit voreingestellten Winkeln
- Werkstückanschlag
- Höhere Arbeitshöhe für mehr Bedienungskomfort
- Einfacher Sägeblattwechsel und hydraulische Spannungseinstellung
- Endschalter schaltet den Strom ab, wenn der Schnitt beendet ist

Einstellbare Rollenführungen für exakte Schnitte  
Einstellbarer Längenanschlag für wiederholte Schnitte



## Weitere Informationen

---

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Artikel Nummer       | 16324                         |
| Modell               | HU 270 N-4 Topline            |
| EAN                  | 8718242558228                 |
| CBS Statistik-Nummer | 84615019                      |
| Artikelgruppe        | HUVEMA Maschinen Einzelhandel |
| Marke                | Huvema                        |

|                          |                                  |                    |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Eigenschaften            | Sägekapazität 90° rund           | 225 mm             |
|                          | Sägekapazität 90° rechteckig     | 245 x 150 mm       |
|                          | Sägekapazität 90° quadratisch    | 190 mm             |
|                          | Sägekapazität 45° rund           | 145 mm             |
|                          | Sägekapazität 45° rechteckig     | 150 x 190 mm       |
|                          | Sägekapazität 45° quadratisch    | 145 mm             |
|                          | Sägekapazität 60° rund           | 90 mm              |
|                          | Sägekapazität 60° rechteckig     | 90 x 115 mm        |
|                          | Sägekapazität 60° quadratisch    | 90 mm              |
|                          | Größe des Sägeblatts             | 2480 x 27 x 0.9 mm |
|                          | Motorleistung                    | 1.1 kW             |
|                          | Leistung Kühlpumpe               | 0.1 kW             |
|                          | Schnittgeschwindigkeit           | 45 - 90 m/min      |
|                          | Anzahl der Sägegeschwindigkeiten | 2                  |
|                          | Werkstückhöhe                    | 940 mm             |
| Spannung                 | 400 V                            |                    |
| Gewicht                  | 195 kg                           |                    |
| Abmessungen der Maschine | 1450 x 510 x 1450 mm             |                    |

Artikelgruppe Code

1603230



