



Drehmaschine 250x550 mm mit Digitalanzeige, Wandler und AC Motor

Beschreibung

Metalldrehmaschine LTC DR 550i ist ausgestattet mit Drehzahlanzeige und stufenloser Drehzahl, Wechselrichter und Wechselstrommotor (viel stärker als Gleichstrommotor und weniger störanfällig). Mit induktionsgehärtetem und geschliffenem Prismenbett. < br>CE ausgerüstet.

Metalldrehmaschine serienmäßig mit:

- Dreibacken 125mm
- Vier Backen 125mm
- Spänwanne und Heckschild
- Langvorschub
- Quervorschub
- 4-Gang-Meißelhalter
- Feste und bewegliche Schutzbrille
- LED-Beleuchtung
- Separater Not-Aus
- Zubehörbox mit Wechselrädern, festen Spitzen, Ölsprüher etc.
- RAL 5018 & RAL 7004

Optional:

- Fahrgestell
- Schnellwechselhalter

Weitere Informationen

Artikel Nummer	15433	
Modell	LTC DR 550I Vario-2 SINO	
EAN	8718242560108	
CBS Statistik-Nummer	84581900	
Artikelgruppe	HUVEMA Webshop Maschinen & Anlagen	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Drehdurchmesser über bett	250 mm
	Spitzenabstand	550 mm
	Hauptwelledurchlass	26 mm
	Motorleistung	1,5 kW
	Digitalanzeige	Ja
	Pinolenaufnahme	MT2
	Reitstock-pinolehub	80 mm
	Gewindeschneiden Metrisch	0,2-3,5 mm
	Gewindeschneiden Whitworth	8-56 TPI
	Umlauf über Planschlitten	150 mm
	Verfahrweg Planschlitten	135 mm
	Drehzahlbereich	30-2200 U/min
	Verfahrweg Oberschlitten	80 mm
	Längsvorschub im Bereich	0,06-0,32 mm/U
	Spannung	230 V
	Abmessungen der Maschine	115 x 65 x 75 cm
Gewicht	145 kg	
Spindelkonus	MT4	
Verpackungsmaße	125 x 63 x 61 cm	



