



Drehmaschine 250x750 mm mit Wandler und AC Motor

Beschreibung

Metalldrehmaschinen, LTC DR 750i ist ausgestattet mit Drehzahlanzeige und stufenloser Drehzahl, Umrichter und Wechselstrommotor (viel leistungsstärker als Gleichstrommotor und weniger stör anfällig).

Mit induktionsgehärtetem und geschliffenem Prismenbett. < br>CE ausgerüstet.

Metalldrehmaschine serienmäßig mit:

Dreibacken 125mm

Vier Backen 125mm

Spänwanne und Heckschild

Langvorschub

Quervorschub

4-Gang-Meißelhalter

Feste und bewegliche Schutzbrille

LED-Beleuchtung

Separater Not-Aus

Zubehörbox mit Wechselrädern, festen Zentren, Ölsprüher etc.

RAL 5018 & RAL 7004

Optional:

Fahrgestell

Schnellwechselhalter

Weitere Informationen

Artikel Nummer	15434	
Modell	LTC DR 750I Vario-2	
EAN	8718242560115	
CBS Statistik-Nummer	84581900	
Artikelgruppe	HUVEMA Webshop Maschinen & Anlagen	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Drehdurchmesser über bett	250 mm
	Spitzenabstand	750 mm
	Hauptwelledurchlass	26 mm
	Motorleistung	1,5 kW
	Digitalanzeige	Nein
	Pinolenaufnahme	MT2
	Reitstock-pinolehub	80 mm
	Gewindeschneiden Metrisch	0,2-3,5 mm
	Gewindeschneiden Whitworth	8-56 TPI
	Umlauf über Planschlitten	150 mm
	Verfahrweg Planschlitten	135 mm
	Drehzahlbereich	0,07-0,2 U/min
	Verfahrweg Oberschlitten	80 mm
	Längsvorschub im Bereich	0,06-0,32 mm/U
	Spannung	230 V
	Abmessungen der Maschine	135 x 65 x 50 cm
Gewicht	165 kg	
Spindelkonus	MT4	
Verpackungsmaße	150 x 64 x 62 cm	

