



---

# 1/2" modularer Kühlschlauch auf Rolle

## Beschreibung

---

1/2" modularer Kühlschlauch auf Rolle

Hergestellt aus erdölbeständigem POM-Kunststoff, der sich ideal für die Verwendung mit: Alkohole, Ethyl, Aceton, handelsübliche Reinigungsmittel, Benzin, Fette, Lacklösungsmittel, Öle, Natriumhydroxid, Insektizide und Bremsflüssigkeiten.

Es ist nicht elektrisch leitend und eignet sich für den Einsatz auf Funkenerosionsmaschinen (EDM).

- Erhältlich in 2 Längen
- 1/2"-Anschluss
- Maximale Betriebstemperatur: 65° C

NICHT VERWENDBAR mit starken Säuren oder Basen, Ammoniumhydroxid (stark), Hypochloritlösungen, Natriumhypochlorit.

## Weitere Informationen

---

Artikel Nummer	21161061
Modell	H84091
Modellgruppe	FKS 1/2"
EAN	8718242118576
CBS Statistik-Nummer	82079099
Artikelgruppe	TCE-Maschinen, -Schmierstoffe und -Zubehör
Marke	Huvema
Eigenschaften	Anschluss 1/2 inch
	Länge 25000 mm
Artikelgruppe Code	944310

