



Vertikale Hebelzwinge

Beschreibung

Dieser Hebelzwinge eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen zum Spannen und Lösen von Werkstücken. Einsatz in der Metallbearbeitung beim Bohren, Schweißen, Schleifen, Prüfen usw., sowie in der Holz- und Kunststoffbearbeitung beim Kleben, Bohren, Schneiden und Fräsen von Formen. Das "Knebel-Prinzip" dieses Schnellspanners ermöglicht ein großes und schnelles Öffnen des Spanners. In der verriegelten Position hat dieser Zwingertyp eine VERTIKALE Position des Griffs in Bezug auf die Zwinge. Die große Kraftübertragung führt zu einer maximalen Spannkraft bei geringer Handkraft. Der Schnellspanner ist selbsthemmend und bleibt verriegelt, so dass er den bei der Bearbeitung des Werkstücks entstehenden Kräften standhält. Aus hochwertigen Komponenten gefertigt, ist der Spanner langlebig und für den Dauereinsatz konzipiert. Ausgestattet mit einem ölbeständigen, ergonomischen Kunststoffgriff für optimalen Bedienungskomfort.

Material:

Spanner: verzinkter Stahl
Spindel: Stahl
Kappe: Neopren
Handgriff: uPVC

Weitere Informationen

Artikel Nummer	20112511	
Modell	GH-11502-B	
EAN	8718242563536	
Artikelgruppe	TCE Werkzeugbau	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Spannkraft	150 kg
	Klemmhalterung	95 - 185 °
	Handgriff	75 - 110 °
	Gewicht	0,19 kg
	Entspannte Höhe	125 mm
Artikelgruppe Code	1977055	

