



Gummilenkrolle Ø85mm mit Montageplatte

Beschreibung

Kostengünstige Lenkrolle mit einer Gummilauffläche und einem Außendurchmesser von 85 mm. Das Rad ist mit einer Montageplatte ausgestattet, die eine einfache Befestigung mit 4 Schrauben ermöglicht. Die Lenkrolle kann um 360 Grad gedreht werden und hat relativ gute Rolleigenschaften auf weniger ebenen Flächen. Im Vergleich zu einem Nylonrad läuft dieses Gummirad leiser und verschleißt weniger. Dank der Nabe mit Rollenlager läuft dieses Rad leicht und stoßfrei.

Merkmale:

- Rollengelagerte Nabe
- Preisgünstig
- Tragfähigkeit pro Rolle: 60 kg.
- Plattenbohrung Ø 9 mm
- Platte L x B : 102 x 84 mm
- Widerstandsfähig gegen Oxidation
- Gehäuse aus hochwertigem verzinktem Stahl
- Bauhöhe: 105 mm
- Geeignet für Temperaturen von -20°C bis +80°C.

Weitere Informationen

Artikel Nummer	V1500206
Modell	1500206
EAN	8004878378492
Artikelgruppe	HUVEMA Webshop Machines & Apparatuur
Marke	Valex
Eigenschaften	Raddurchmesser 85 mm
Artikelgruppe Code	2163423

