



Fahrbare Werkbank mit Werkzeugwand

Beschreibung

Diese mobile Werkbank von Huvema ist ideal für Arbeiten, sowohl an einem festen Standort als auch mobil. Weit verbreitet in Industrie, Werkstätten usw. Die Schubladen öffnen leise und leicht dank Kugellagern. Die Schubladen können bis zu 98 % ausgezogen werden, was es einfach macht, verschiedene Produkte auf der Rückseite des Schrankes zu greifen und zu lagern. Jede Schublade hat eine maximale Tragfähigkeit von 80 kg, mit Zentralverschluss. Diese in Europa hergestellte Werkbank ist dank ihrer 1,2 mm starken, geschweißten Stahlkonstruktion mit Verstärkungspunkten an allen 4 Ecken sehr robust. Darüber hinaus ist die Werkbank mit einer Pulverbeschichtung versehen, die für optimale Festigkeit sorgt.

Eigenschaften:

- 5 Schubladen, 2x 75 mm, 1x 100 mm, 1x 125 mm, 1x 200 mm
- 2 Bockrollen
- 1 Lenkrolle
- 1 Lenkrolle mit Feststeller
- Farbe RAL 5015
- Pulverbeschichtet
- Europäische Fertigung
- Starke geschweißte Stahlkonstruktion
- Zentralverriegelung
- Ladekugelführung
- Werkzeugwand

Weitere Informationen

Artikel Nummer	K8225G	
Modell	BL 5D 1120x570x755+160+550 WB G	
EAN	8718242578813	
CBS Statistik-Nummer	94032080	
Artikelgruppe	HUVEMA Werkstattausrüstung	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Tiefe	57 cm
	Breite	112 cm
	Höhe	157 cm
	Abmessungen Arbeitsplatte	57 x 112 cm
	Höhe der Arbeitsfläche	92 cm
	Abmessungen Werkzeugwand	57 x 112 cm
	Anzahl der Schubladen	5
	Abmessungen Schublade	45 x 45 cm
	Schubladenhöhe außen	2x 7,5 - 1x 10 - 1x 12,5 - 1x 20 cm
	Schubladenhöhe innen	2x 5 - 1x 7,5 - 1x 10 - 1x 17,5 cm
	Kapazität der gesamten	300 kg
	Abmessungen Schubladenblock	56 x 57 x 70 cm
	Traglast pro Schublade	98 %
	Kapazität der Schublade	80 kg
	Farbe	RAL 7016
Dicke des Blechs	0,12 cm	
Gewicht	128 kg	

