



---

# Polypropylen-Bockrolle mit fester Platte Ø30mm

## Beschreibung

---

Diese vielseitige Transportrolle hat eine Lauffläche aus Polypropylen und eignet sich hervorragend für Anwendungen auf ebenen Flächen. Die hohe Steifigkeit von Polypropylen macht diesen Radtyp sehr geeignet für statische Anwendungen unter hoher Belastung. Dieses Material ist auch für den Einsatz in einer industriellen Umgebung gut geeignet. Die Bockrolle ist mit einem Gabelkopf aus Stahl ausgestattet, der mit einer perforierten Montageplatte versehen ist, die eine einfache Befestigung des Rades mit 2 Schrauben ermöglicht.

Der Stahl des Transportrades ist elektrolytisch verzinkt. Diese Rolle hat eine spurlose PP-Lauffläche und einen Durchmesser von 30 mm. Die Tragfähigkeit dieser Rolle beträgt 15 kg.

### Merkmale:

- Streifensichere Lauffläche
- Kostengünstig
- Tragfähigkeit pro Rolle : 15 kg.
- Plattenbohrung Ø 4 mm
- Platte L x B : 37x19,5 mm
- Widerstandsfähig gegen Oxidation
- Gehäuse aus hochwertigem verzinktem Stahl
- Bauhöhe: 38 mm

## Weitere Informationen

---

Artikel Nummer	V1500250
Modell	1500250
EAN	8004878684609
Artikelgruppe	HUVEMA Webshop Machines & Apparatuur
Marke	Valex
Eigenschaften	Raddurchmesser 30 mm
Artikelgruppe Code	2163427

