



Bandsäge 355 mm mit variabler Geschwindigkeit

Beschreibung

Mit der Reihe der TOPLINE "halbautomatischen" Bandsägen bietet Huvema robuste Bandsägen in Spitzenqualität für jede Werkstatt. Ideal, wenn Sie einzelne Stücke mit hoher Genauigkeit und einfacher Kontrolle sägen wollen: die TOPLINE Bandsägen bieten dies und mehr.

Die TOPLINE-Bandsägen sind für den optimalen Einsatz bei präzisen und robusten Arbeiten zusammengestellt. Die Maschinen sind mit einem stabilen Rahmen ausgestattet und der Sägearm ist komplett aus Gusseisen gefertigt. Darüber hinaus sind diese Bandsägen mit sehr soliden und präzisen Sägeführungen ausgestattet. Diese Merkmale gewährleisten einen stabilen Betrieb und somit präzise Sägeergebnisse.

Die TOPLINE Sägemaschinen sind sehr benutzerfreundlich und mit einem ergonomisch und übersichtlich gestalteten Bedienfeld ausgestattet. Darüber hinaus verfügen die Maschinen über ein eingebautes Kühlsystem und die Absenkgeschwindigkeit des Arms ist stufenlos einstellbar. Die Sägebürste entfernt Späne vom Sägeblatt und hält das Sägeblatt dadurch sauber. Dies verhindert zusätzlichen Verschleiß und sorgt für eine längere Lebensdauer. Durch den Einsatz des Sackzylinders können einzelne Stücke "automatisch" gesägt werden. Dies ermöglicht ein effizientes Arbeiten, indem Sie z. B. während des Sägens neue (Säge-)Arbeiten vorbereiten und ggf. bereits gesägte Arbeiten nacharbeiten bzw. aufräumen können. Nach dem Schnitt stoppt die Maschine automatisch und der Arm kann für den nächsten Schnitt angehoben werden. Die TOPLINE Bandsägen sind mit einer stabilen Materialklemme mit Schnellspanvorrichtung ausgestattet.

Neben allen genannten Vorteilen ist diese TOPLINE-Bandsägenreihe für Maschinen dieser Qualitätsklasse besonders preisgünstig!

Merkmale:

- Ausgestattet mit variabler Drehzahlregelung
- Qualitätsbandsäge mit hochbelastbarem Zahnradantrieb.
- Inklusive Sägeblatt
- Sägebandbürste
- Zylinder für automatisches Absenken
- Klemme mit Schnellspanvorrichtung
- Eingebautes Kühlsystem
- Hydraulische Sägeblattspannung
- Gehrungssäge 2 Seiten mit voreingestellten Winkeln
- Materialanschlag
- Höhere Arbeitshöhe für mehr Bedienungskomfort

- Einfacher Sägeblattwechsel und hydraulische Spannungseinstellung
- Endschalter schalten den Strom ab, sobald der Schnitt beendet ist
- Einstellbare Rollenführungen für präzise Schnitte
- Einstellbarer Längenanschlag für wiederholte Schnitte

Weitere Informationen

Artikel Nummer	16328
Modell	HU 355 DV-4 Vario Topline
EAN	8718242579124
Artikelgruppe	HUVEMA Machines Retail
Marke	Huvema

Eigenschaften

Sägekapazität 90° rund	355 mm
Sägekapazität 90° rechteckig	280 x 490 mm
Sägekapazität 90° quadratisch	280 mm
Sägekapazität 45° rund	355 mm
Sägekapazität 45° rechteckig	280 x 340 mm
Sägekapazität 45° quadratisch	280 mm
Sägekapazität 60° rund	230 mm
Sägekapazität 60° rechteckig	180 x 220 mm
Sägekapazität 60° quadratisch	180 mm
Schnittkapazität -45° rund	290 mm
Schnittkapazität -45° gerade	250 x 250 mm
Schnittkapazität -45° Vierkant	250 mm
Größe des Sägeblatts	3770 x 34 x 1.1 mm
Motorleistung	2.2 kW
Leistung Kühlpumpe	0.1 kW
Schnittgeschwindigkeit	20 - 80 m/min
Anzahl der Sägegeschwindigkeiten	Variabel
Werkstückhöhe	890 mm
Spannung	400 V
Gewicht	552 kg
Abmessungen der Maschine	2270 x 970 x 1140 mm

Artikelgruppe Code

2184079

