



---

# Rollo für Spindeldrehmaschine

## Beschreibung

---

Dritte Generation von Schutzvorrichtungen für Spindel und Vorschubwelle "Made in EU" besteht aus zwei Einheiten von selbsteinziehenden Rollen, hergestellt mit reiß- und ölfestem Draht. Kombiniert mit der Futter- und Meißelschutzvorrichtung bietet sie optimalen Bedienschutz. Die beiden Teile, die an den beiden Enden des Schlittens befestigt sind, sind mit selbstführenden Rollen ausgestattet und werden durch die mehrfachen Federn im Inneren betätigt. Das Schutzband besteht aus starkem Textil und ist beständig gegen Kühlmittel und reißfest. Jedes Gerät ist speziell für seine Seite des Wagens ausgelegt und mit passenden Befestigungswinkeln ausgestattet. Beim Bewegen des Wagens rollen die beiden Einheiten automatisch auf und ab und schützen den Bediener so jederzeit vor einem möglichen Einklemmen der Arbeitskleidung.

Geeignet für:

Frontal anzubringen für die Mutterspindel und Vorschubachsen einer Drehmaschine.

Bitte beachten Sie, dass eine solche Schutzvorrichtung einige Modifikationen erfordert, um an Ihre Drehmaschine zu passen. Eine Schutzvorrichtung muss von qualifiziertem Personal angebracht werden. Die geschätzte Arbeitszeit beträgt ca. 2 Stunden. Bei Fragen oder zur Installation können Sie sich jederzeit an unseren technischen Service wenden.

## Weitere Informationen

---

Artikel Nummer	40283	
Modell	BVPAT 01/500	
EAN	8718242584036	
Artikelgruppe	K29 - Sicherheit, PSA	
Marke	TECNOPIU	
Eigenschaften	Code	PAT 01/500
	Abmessung A	5000 mm
	Abmessung B	350 mm
	Gewicht	10 kg
Artikelgruppe Code	2350934	

