



Profilzwinge

Beschreibung

Dieser universelle Schnellspanner wird zum Innen- und Außenspannen von Profilen und anderen Werkstückformen verwendet. Die freitragenden Backen des Spanners bleiben immer parallel. Die C-förmige Ausführung ermöglicht auch das Spannen von Werkstücken wie H-Trägern. Die Platten sind aus einer Chrom-Molybdän-Stahllegierung mit hoher Zugfestigkeit gefertigt. Dank der sogenannten Freischwinger-Spannung bleibt der Griff dieser Profilzwinge außerhalb des Arbeitsbereiches.

Eigenschaften

4 verschiedene Greifflächen:

Glatte Oberfläche: zum allgemeinen Spannen

Geriffelte Oberfläche: erhöht die Reibung zwischen den Spannflächen

V-Block: zum Spannen runder Werkstücke

X-Block: zum Spannen von runden Werkstücken, Winkeleisen

- Patentiertes System zum schnellen Einstellen der Spannweite.
- Starke Trapezgewindespindel aus legiertem Stahl mit Grobgewinde für erhöhte Steifigkeit.
- Schnelleres Verstellen der Spannweite
- Einfaches, arbeitssparendes Schnellspannsystem
- Die Antriebsmutter ist mit Kappen versehen, um Verletzungen zu vermeiden und die Drehung der Antriebsmutter zu erleichtern.
- Leicht und schnell einstellbar.

Weitere Informationen

Artikel Nummer	21131087-grp
Modell	HU TC 1
Artikelgruppe	HUVEMA / PARD Handgereedschap
Marke	Huvema
Eigenschaften	50 mm
	33 mm
	42 mm
	Spannkraft 310 kg
	Gewicht 0,25 kg
Artikelgruppe Code	2368612



