Huvema B.V
Kennedylaan 14
5466 AA Veghel
Nederland

info@huvema.nl
Tel +31 413 34 22 75
KVK 16028008
Btw NL003107905B01

Schnellspann Schraubstock mit Prismaback

Beschreibung

Universalbohrzwinge in Werkstattqualität mit fester Prismenbacke.
Exakte Backenführung, auch bei axialer Belastung
Bietet viele Befestigungsmöglichkeiten auf dem Bohrtisch durch ovale Löcher.
Geeignet für Tisch- und Säulenbohrmaschinen.

Weitere Informationen

Artikel Nummer	20112215	
Modell	BKL K-100-P	
Modellgruppe	BKL ...	
EAN	8718242013888	
CBS Statistik-Nummer	82057000	
Artikelgruppe	TCE Werkzeugbau	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Klemmbreite	104 mm
	Klemm-Öffnung	100 mm
	T-Spalt	101 mm
	Abstand zwischen den Langlöchern	162 mm
	Durchmesser des Langlochs	13 mm
	Breite	202 mm
	Länge	203 mm
	Gesamtlänge	343 mm
	Höhe	60 mm
	Klemmkraft	1.6 ton
	Gewicht	5,7 kg
Artikelgruppe Code	944218	

Produktbilder