Huvema B.V
Kennedylaan 14
5466 AA Veghel
Nederland

info@huvema.nl
Tel +31 413 34 22 75
KVK 16028008
Btw NL003107905B01

Schutzabdeckung 350h240mm mit Mikroschalter

Beschreibung

Ausgestattet mit einer vertikalen Verstellung der Abschirmung mit Teleskoparmsystem. Geeignet für den Einsatz an großen und radialen Bohrern. Schützt den Bediener vor direktem Kontakt mit rotierenden Teilen und Spänen sowie vor Spritzfett oder Kühlmittel.

Eigenschaften:
Verankerte Halterung aus Stahlblech
Sicherheitsschalter, 180°, n 2 Öffnerkontakte
Vertikaler Arm der Haubenstütze - aus Sechskantstahl
Schutzkappen-Drehknopf bezogen auf die Schaltergruppe
Einstellbarer Knopf der Haube in Bezug auf den Haltearm
Halbrechteckige Polycarbonathaube

Weitere Informationen

Artikel Nummer	40380	
Modell	BVPTR 20/350	
Modellgruppe	HBSK ...	
EAN	8718242061704	
CBS Statistik-Nummer	84669300	
Artikelgruppe	K29 - Sicherheit, PSA	
Marke	TECNOPIU	
Eigenschaften	Gewicht	4,2 kg
	Code	PTR 20/350
	Abmessung A	350 mm
	Abmessung B	240 mm
	Abmessung C	175 mm
Artikelgruppe Code	968523	

Produktbilder