



Profilwalze

Beschreibung

Hochbelastbare Profilrolle mit Schwerlastachsen und hydraulischer Oberwalzenverstellung. Wird mit einem Standard-Rollensatz geliefert. Die Maschine ist mit einem doppelten Not-Aus ausgestattet. Mit beweglichem linkem und rechtem Fußpedal.

Eigenschaften:

- 2 motorgetriebene Rollen
- Einstellung der Rollen auf Skala ablesbar
- Not-Aus an Ihren Fingerspitzen
- Fußschalter
- Höhe der Oberwalze hydraulisch verstellbar
- Lieferung mit Standard-Rollensatz
- optional: verschiedene Rollensätze (auf Anfrage erhältlich)

Weitere Informationen

Artikel Nummer	16859	
Modell	MIP 65 TT	
EAN	8718242080866	
CBS Statistik-Nummer	84624990	
Artikelgruppe	HUVEMA Maschinen Einzelhandel	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Verschiebung der oberen Rolle	160 mm
	Abstand zwischen den unteren Rollen	420 mm
	Maximaler Rollendurchmesser	195 mm
	Durchmesser der Welle	65 mm
	Rotationsgeschwindigkeit	9,3 U/min
	Abmessungen b x h x t	900 x 1600 x 1060 mm
	Motorleistung	2,25 kW
	Gewicht	720 kg
Spannung	400 V	
Artikelgruppe Code	1604497	

