



Vertikale Bandsäge

Beschreibung

Vertikale Bandsäge mit variabler Geschwindigkeit in solider Ausführung. Die Maschine wurde entwickelt für kleine und mittlere Serien Sägebearbeitungen. Wird verwendet für sehr lange Schnitte, Materialien großer Dicke und Schnitte mit Kurven. Längsschneiden von Stangen oder Profile kann mit dieser Maschine einfach und professional ausgeführt werden. Auch Einsägen, Kontursägen und Ecken sägen ist möglich.

Auch seltener Größen, wie Halbrundstange, Dreieckstange und Sechskantstange können gemacht werden. Große Auswahl an Bandsägeblätter verfügbar, von fein bis grob.

Die Maschine kann die Produktivität in die Metallindustrie erhöhen, da sie schnell durch alle Arten von (schweren) Materialien schneidet. Geringe Vibrationen, für genaue Schnitte und längere Lebensdauer des Sägeblattes.

Geliefert mit Bandschweisseinheit mit Ausglüh-, Schneid-, Schleifvorrichtung. Optional mit elektrischem Tischvorschub.

Eigenschaften:

- ergonomische Bedienung
- Tisch aus Grauguss, neigbar
- Stufenlose Geschwindigkeit
- Bandgeschwindigkeit ablesbar

Weitere Informationen

Artikel Nummer	16601	
Modell	HU 1610 VBS Super	
EAN	8718242078184	
CBS Statistik-Nummer	84615011	
Artikelgruppe	HUVEMA Maschinen Industrie	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Größe des Sägeblatts	3170 x 8 x 0,65 14T mm
	Ausladung	396 mm
	Max. Dicke Sägeblatt	16 mm
	Max. Arbeitshöhe	255 mm
	Raddurchmesser	408 mm
	Schnittgeschwindigkeit	20-80/250-1000 m/min
	Tisch kippbar	R-15 °
	Tischabmessungen	550 x 600 mm
	Tischhöhe	1000 mm
	Abmessungen L x B x H	940 x 675 x 1840 mm
	Spannung	400 V
Motorleistung	1,5 kW	
Gewicht	410 kg	
Artikelgruppe Code	1688982	

