



Industrielle Biegebank

Beschreibung

Stabile Abkantpresse aus Stahlkonstruktion, die vibrations- und temperaturbeständig ist. Ausgestattet mit hydraulischem Getriebe, integriertem Hydraulikgetriebe und doppelter Handbedienung. Die Position des Oberbalkens und des Hinteranschlags kann digital auf dem Bedienfeld abgelesen werden.

Eigenschaften:

einstellbare maximale Öffnung

Anti-Drehmomentstütze

doppelte manuelle Steuerung - für Sicherheit

Kolbenbefestigung unabhängig vom Zylinder

Weitere Informationen

Artikel Nummer	37015	
Modell	MG 125-3200	
EAN	8718242080101	
CBS Statistik-Nummer	846229100	
Artikelgruppe	Industrielle Biegebank	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Maximale Presskraft	125 ton
	Maximale Arbeitslänge	3200 mm
	Maximaler Abstand	380 mm
	Motorleistung	7,5 kW
	Durchgang zwischen den Ständer	2550 mm
	Maximale Öffnung Oben- und Unterwange	320 mm
	Maximale Arbeitshub	130 mm/s
	Spannung	400 V
	Sinkgeschwindigkeit	80 mm/s
	Biegehub Geschwindigkeit	8 mm/s
	Rückhub Geschwindigkeit	60 mm/s
Gewicht	7300 kg	
Verpackungsmaße	3300 x 1465 x 2450 mm	
Artikelgruppe Code	1689109	

