Huvema B.V
Kennedylaan 14
5466 AA Veghel
Nederland

info@huvema.nl
Tel +31 413 34 22 75
KVK 16028008
Btw NL003107905B01

Radialbohrmaschine

Beschreibung

Radialbohrmaschine mit hydraulischer Klemmeinrichtung. Mit Timer-IC wodurch es möglich ist mit einem Knopf den Arm, zum hoch/hinab bewegen sowie zum stoppen, frei zu geben. Die Spindel kann beim wechseln des Werkzeuges in der gleichen Position bleiben.

Eigenschaften:
Zahnräder im Ölbad
Sicherung gegen plötzlich herabfallenden Arm
Präzisionsgeschliffene Zahnräder
Integriertes Kühlsystem
automatischer Werkzeugauswerfer
distanz Spindel - Säule: 490 - 2000 mm

Weitere Informationen

Artikel Nummer	30113
Modell	CRDM 3050x2000 Topline
EAN	8718242079815
CBS Statistik-Nummer	84596990
Artikelgruppe	Radialbohrmaschine
Marke	Huvema

Eigenschaften	Max. Bohrerdurchmesser	65 mm
	Gewindeschneidleistung	M 50
	Distanz Spindel - Säule	2000 mm
	Spindelaufnahme	MK 5
	Motorleistung	5,5 kW
	Spannung	400 V
	Pinolenhub	370 mm
	Drehzahlbereich	35 - 1890 U/min
	Tischabmessungen	1000 x 800 x 500 mm
	Max. Abstand Spindel-Tisch	1900 mm
	Säulendurchmesser	432 mm
	Vorschub	0,07 - 0,96 mm/U
	Fußabmessungen	2908 x 1102 x 250 mm
	Kopf schwenkbar	180 °
	Kühlpumpe	0,2 kW
	Höhe	2960 mm
	Gewicht	6600 kg
	Anzahl der Vorschübe	6
	Anzahl der Stufen	12
	Verpackungsmaße	3105 x 1400 x 3300 mm
Artikelgruppe Code	1662238	

Produktbilder