



Industrielle Zahnradangetriebene Bohrfräsmaschine

Beschreibung

Universeller Bohrmaschine mit Fräsfunktion. Geliefert mit Kreuztisch. Hohe Qualität und sehr einfach zu bedienen. Kreuztischhöhe einstellbar.

Eigenschaften:

- Feinvorschub
- Kopf drehbar
- Links/Rechtslauf
- Spindel mit 4 Kegelrollenlager
- Tiefeneinstellung auf Spindelvorschub
- Die Bohrklemme darf nicht zum Fräsen verwendet werden

Weitere Informationen

Artikel Nummer	11122	
Modell	HU 30 GC-4 Topline	
EAN	8718242077859	
CBS Statistik-Nummer	84596990	
Artikelgruppe	HUVEMA Maschinen Industrie	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Motorleistung	1 kW
	Drehzahl Spindel Vertikal	50-2500 U/min
	Tischabmessungen	585 x 190 mm
	Tischverfahrwege	X-255, Y-185, Z-550 mm
	Distanz Spindel - Säule	260 mm
	Spindelaufnahme	MT3 (M12)
	Spannung	400 V
	Max. Bohrerdurchmesser	32 mm
	Pinolenhub	130 mm
	Gewindeschneidleistung	M20
	T-Spalten	4
	Säulendurchmesser	115 mm
	Kopf kippbar	30 °
	Drehzahlstufen	12
Gewicht	280 kg	
Verpackungsmaße	839 x 737 x 1817 mm	
Artikelgruppe Code	485051	

