



Universal Fräsmaschine

Beschreibung

Universal Fräsmaschine mit Vorschub in alle Richtungen. Ausgeführt mit Huronkopf. Führungsbahnen nachstellbar. Für Konstruktionswerkstatt und Industrie.

Eigenschaften:

massive Ausführung
ISO 50 DIN 2080 Vertikal
ISO 50 DIN 2080 Horizontal
Bedieneinheit schwenkbar
Zentralschmierung
Führungsbahnen gehärtet

Weitere Informationen

Artikel Nummer	30725
Modell	HU 50 H-4 DRO
EAN	8718242078887
CBS Statistik-Nummer	84596990
Artikelgruppe	HUVEMA Maschinen Industrie
Marke	Huvema

	Motorleistung	4 kW
	Drehzahl Spindel Vertikal	60 - 1750 (12) U/min
	Tischabmessungen	1320 x 360 mm
	Tischverfahrwege	X=1290, Y=280, Z=400 mm
	Distanz Spindel - Säule	500 mm
	Spindelaufnahme	DIN 2080 ISO 50
	Spannung	400 V
	T-Spalten Anzahl/Abmessungen	14 x 95 (3) mm
	Drehzahl Spindel Horizontal	58 - 1800 (12) U/min
Eigenschaften	Fräskopf Kippung vorwärts/rückwärts	360 °
	Drehbarer Kopf	Huron ° L/R
	Abstand Spindel-Tisch	0-400 mm
	Vorschub	X=22-420, Y=22-393, Z=10-160 mm/min
	Eilgang	X=1290, Y=1205, Z=513 mm/min
	Max. Werkstückgewicht	450 kg
	Abmessungen L x B x H	3340 x 2460 x1920 mm
	Motorleistung horizontal	4 kW
	Gewicht	2220 kg

Artikelgruppe Code 485326

