



Profilwalze

Beschreibung

Profilwalze für horizontal und vertikal Biegen durch die Maschine um 90° zu drehen. Alle Rollen sind angetrieben. Sie haben die Hände frei dank der Fußbedienung. Optional (auf Anfrage) geliefert mit Rollen zum Winkelbiegen, Biegen von Profilen und Rohren/Schläuchen, Digitalanzeige und NC-Steuerung.

Auf Anfrage:

Winkelrollen Stahl-Eisen 30x30x3

Winkelrollen Stahl-Eisen 40x40x5

Winkelrollen Stahl-Eisen 50x50x6

Winkelrollen Stahl-Eisen 60x60x6

Stahl-Eisenrollen 0 - 33,7 mm Biegerollen

Stahl-Eisenrollen 34 - 48,3 mm Biegerollen

Stahl-Eisenrollen 49 - 60,3 mm Biegerollen

Kunststoffwinkelrollen f. Alu /Edelstahl 30x30x3

Kunststoffwinkelrollen f. Alu /Edelstahl 40x40x5

Kunststoffwinkelrollen f. Alu /Edelstahl 50x50x6

Kunststoffwinkelrollen f. Alu /Edelstahl 60x60x6

Kunststoffrollen für Alu und Edelstahl 0 - 33,7 mm

Kunststoffrollen für Alu und Edelstahl 34 - 48,3 mm

Kunststoffrollen für Alu und Edelstahl 49 - 60,3 mm

Eigenschaften:

Stahlrahmen

obere Rolle hydraulisch einstellbar

3 motorgetriebene Rollen

gehärtete Rollen

verstellbare Führungsrollen

mit Standard-Rollensatz geliefert

mit Bremsmotor für Präzision

separater bedienpult

Weitere Informationen

Artikel Nummer	16841	
Modell	HU P35F-4 Topline	
EAN	8718242080897	
CBS Statistik-Nummer	84624990	
Artikelgruppe	K2 - Maschinen-Einzelhandel	
Marke	Huvema	
Eigenschaften	Durchmesser der Rollenachse	50 mm
	Vorschubwalzengeschwindigkeit	4,5 m/min
	Abmessungen Maschine B x H x T	750 x 1000 x 1400 mm
	Motorleistung	1,5 kW
	Spannung	400 V
	Gewicht	400 kg
Artikelgruppe Code	1682122	

