



Chargeur de batterie

Description

Chargeur de batterie et de maintenance avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique (TRONIC), pour la charge des accumulateurs au plomb avec tension 12V de motocyclettes, voitures, fourgons, camions légers. Options de charge: CHARGE normale et charge rapide BOOST, charge automatique et maintenance TRONIC des accumulateurs WET,GEL,AGM: SPIRAL,MF, START-STOP.

Propriétés:

Sélecteur mode CHARGE, TRONIC

Affichage du courant de charge (CHARGE)

LED de signalisation pour indiquer l'état de charge, fin de charge, maintenance (TRONIC)

Délecteur tension de sortie, courant de charge, démarrage

Protection contre surcharges et inversions de polarité.

Informations supplémentaires

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Numéro d'article | T807576 | |
| Modèle | ALASKA 150 START 230V 12V | |
| EAN | 8004897948485 | |
| CBS Numéro de statistiques | 85044055900 | |
| Groupe d'articles | TELWIN Chargement et soudage | |
| Marque | TELWIN | |
| Caractéristiques | Tension de secteur | 230 V |
| | Capacité nominale de référence | 10 – 200 Ah |
| | Courant conventionnel de charge | 12 A |
| | Courant de pic en démarrage | 50 / 100 A |
| | Positions de réglage | 2 |
| | Courant de charge | 15 A |
| | Dimensions l x l x h | 245 x 195 x 130 mm |
| Poids | 5,9 kg | |
| Groupe d'articles code | 954214 | |

Images du produit

