



Huile de biodécoupe complète

Description

SOGE 100 est une huile de haute technologie, entièrement dédiée au travail des métaux, spécialement développée pour toutes les opérations de travail des métaux ferreux et non ferreux où des exigences strictes sont imposées au lubrifiant (taroudage, forage, tournage, etc.).

SOGE 100, formulée avec des additifs EP (extrême pression) anti-usure et sans chlore, est adaptée au travail des métaux ferreux et non ferreux (acier au carbone, allié et inoxydable, mais aussi alliages de cuivre, aluminium et ses alliages).

Donne de très bons résultats lorsqu'il est appliqué avec des systèmes de microdosage.

Les avantages du SOGE 100 :

Faible viscosité et bonne évacuation des copeaux (peut être utilisé pour la micro-lubrification ou la micro-nébulisation)

Excellentes propriétés lubrifiantes, protection optimale des outils et prolonge la durée de vie des outils.

Exempt de composants nocifs ou irritants (sans chlore, phénols, ...).

Formulé avec des composants synthétiques et naturels biodégradables à point d'éclair élevé (moins de frottement, ce qui réduit considérablement la température au niveau de l'outil de coupe ou de l'outil à usiner).

Informations supplémentaires

Numéro d'article	21121032	
Modèle	SOGE 100	
Groupe de modèles	SOG ...	
EAN	8718242192149	
CBS Numéro de statistiques	34039900	
Groupe d'articles	Machines, lubrifiants et accessoires TCE	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Content	5000 ml
		18,40 kg
		19,08 kg
	V	4 pièces
Groupe d'articles code	1103844	



