

Huvema B.V Kennedylaan 14 5466 AA Veghel Nederland info@huvema.nl Tel +31 413 34 22 75 KVK 16028008 Btw NL003107905B01



## Fraises à queue en carbure monobloc, different enroulé, pour des aciers inoxydab

## **Description**

Fraises à queue en carbure monobloc, inégalement en spirale. 4 couteaux, enduits. Pour l'acier inoxydable.

- Matériau carbure ultra-fin avec revêtement supérieur AlTiN
- Longueur standard
- Arbre exécuté selon DIN6535-HB
- Hélix de la spirale 40/42°
- Arête de coupe exécutée avec une phase de 45°
- 4 arêtes de coupe et coupe au centre
- Convient à l'acier inoxydable
- La haute performance libère

## Informations supplémentaires

Numéro d'article	11171985
Modèle	VFVT 4160-W INOX SC2075
Groupe de modèles	VFVT 4 INOX
EAN	8718242019866
CBS Numéro de statistiques	82077010
Groupe d'articles	Fraisage TCE
Marque	TCE
Caractéristiques	ød1 16 mm   II 32 mm   ød2 15,3 mm   I3 48 mm   L 100 mm   ØD 16 mm   C 0,50   Fig. 2
Groupe d'articles code	943914

## Images du produit







