Huvema B.V
Kennedylaan 14
5466 AA Veghel
Nederland

info@huvema.nl
Tel +31 413 34 22 75
KVK 16028008
Btw NL003107905B01

Brosses plates, non torsadées

Description

Convient parfaitement aux travaux de brossage de difficulté moyenne sur pièces de grande surface. Utilisation manuelle et mécanique. Spécialement développée pour une utilisation industrielle.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	PF43505102	
Modèle	RBU 15025/AK32-2 INOX 0,30	
EAN	4007220658789	
CBS Numéro de statistiques	96035000	
Groupe d'articles	PFERD	
Marque	PFERD	
Caractéristiques	Buiten-ø	150 mm
	Max. RPM	6000
	Opt. RPM de	2400 tr/min
	Largeur d'investissement	25 mm
	Durée de l'investissement	25 mm
	Matériel d'investissement	INOX
	Investissement matériel-ø	0.3 mm
	Trou d'arbre / adaptateur	AK 32-2
	Max. asgat-ø	50.8 mm
	Trou d'arbre -ø (mm)	
	Infos sur la conduite_01	Machine à arbre flexible
	Infos_de_l'entraînement_02	Meuleuses droites
	Infos_de_l'entraînement_03	Machine stationnaire
	Infos_de_la_conduite_04	Poste de broyage
Groupe d'articles code	1316367	

Images du produit