



Appareil de chauffage

Description

Version robuste en tôle d'acier inoxydable galvanisée.

Se fixe facilement au mur à l'aide du support fourni.

Puissant moteur de ventilateur, faible bruit : 34dB.

Les appareils de chauffage sont conçus pour assurer un chauffage rapide et une circulation d'air optimale.

Convient aussi bien pour le chauffage temporaire que pour le chauffage permanent. Indice de protection IP44 pour une utilisation dans des pièces humides. Livré avec 2m de câble avec fiche CEE. Protection thermique, revêtement par poudre de haute qualité. Les appareils de chauffage d'El Bjorn sont d'une qualité supérieure absolue et les meilleurs d'Europe !

Suédois fabriqué et fabriqué pour fonctionner dans les conditions climatiques les plus extrêmes. Équipement fiable avec 5 ans de garantie.

Propriétés:

avec support pour montage mural

conception robuste

moteur de ventilateur puissant, silencieux

IP44 pour utilisation dans des pièces humides

thermostat réglable

Fabrication suédoise

Câble de 2m et fiche CEE

protection thermique

Informations supplémentaires

| | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Numéro d'article | 18011 | |
| Modèle | VF 15-4 | |
| EAN | 7392274263520 | |
| CBS Numéro de statistiques | 84623999 | |
| Groupe d'articles | Chauffage | |
| Marque | EL BJÖRN | |
| Caractéristiques | Mode sortie | 0 - 7,5 - 15 kW |
| | Ampérage | 21,7 A |
| | Déplacement d'air | 1200 m3/h |
| | Dimensions l x l x h | 490 x 410 x 470 mm |
| | Classe de protection | IP44 |
| | Fréquence | 50 Hz |
| | Niveau sonore | 55 dB(A) |
| | Stekker | 5-pol/400V 32A CEE 432-6 |
| | Câble | 2,0m/4G6/432P6 CEE |
| | | 16 kg |
| | Tension | 3~400 V |
| Groupe d'articles code | 605618 | |



