



Tour à métaux 180x300 mm

Description

Tour à métaux, LTC 300 DR Vario est équipé d'un affichage de la vitesse et d'une vitesse variable en continu.

Équipé CE.

Le tour à métaux est livré en standard avec :

Trois mors 80mm

Quatre mors 100mm

Plateau à copeaux et lunette arrière < br>Avance longue

Porte burin 4 tours

Lunettes fixes et mobiles

Arrêt d'urgence séparé

Boîte d'accessoires avec roues de changement, centres fixes, pulvérisateur d'huile etc.

RAL 5018 & RAL 7004

En option :

Cadre

porte-outil à changement rapide

Informations supplémentaires

Numéro d'article	15431
Modèle	LTC DR 300 Vario-2
EAN	8718242560085
CBS Numéro de statistiques	84581900
Groupe d'articles	HUVEMA Webshop Machines & Équipements
Marque	Huvema

	Capacités au-dessus du banc	180 mm
	Distance entre les centres	300 mm
	Broche à trou traversant	21 mm
	Puissance du moteur	0,6 kW
	Afichage numérique	Non
	Taraud de la contre-poupée	MT2
	Déplacement broche contre-poupée	60 mm
	Filetage (métrique)	0,3-3 mm
	Filetage Whitworth	10-44 TPI
Caractéristiques	Capacité au-dessus du chariot transversal	110 mm
	Déplacement du chariot transversal	100 mm
	Gamme de vitesse de la broche	50-2500 tr/min
	Déplacement du chariot supérieur	55 mm
	Gamme d'avance longitudinale	0,083-0,159 mm/tour
	Tension	230 V
	Dimensions de la machine	70 x 45 x 37 cm
	Poids	55 kg
	Cône de la broche principale	MT3
	Dimensions de l'emballage	82 x 47 x 46 cm

Groupe d'articles code 1805036

Images du produit

