

Huvema B.V Kennedylaan 14 5466 AA Veghel Nederland info@huvema.nl Tel +31 413 34 22 75 KVK 16028008 Btw NL003107905B01



Paillason anti fatigue

Description

Ce tapis anti-fatigue en caoutchouc Complete Comfort II est fabriqué de caoutchouc 100 % nitrile pour un confort supérieur, une durabilité inégalée et la possibilité d'être utilisé dans des environnements humides et secs.

Le tapis antistatique en caoutchouc nitrile n'absorbe pas les liquides, y compris les huiles et les graisses, et il est résistant au soudage. Le tapis peut être utilisé dans les ateliers, les garages, les lignes de production, les cuisines commerciales et autres lieux à usage intensif.

Fabriqué dans une épaisseur confortable de 16 mm.

Les bords biseautés préviennent les accidents de chute et de chute et rendent le tapis conforme à la norme ADA.

Ce tapis confort complet peut être lavé au jet d'eau, dans une laveuse et sécheuse commerciale ou même dans le lave-vaisselle d'un restaurant commercial.

Propriétés:

100% caoutchouc nitrile à cellules fermées

Epaisseur : 16 mm Poids : 4,8 kg/m2 Dureté : 60 shore Couleur:noir Ecart de taille 5%

Caractéristiques

100% nitril rubber met gesloten cel

Dikte: 16 mm

Gewicht: 4,8 kg/m2 Hardheid: 60 shore

Kleur:Zwart Lasbestendig Maatafwijking 5%

Informations supplémentaires

Numéro d'article	40608-grp
Modèle	WPM 9060 Superior II
Groupe de modèles	WPM
Groupe d'articles	K29 - Sécurité, EPI
Marque	Huvema
Caractéristiques	Largeur 600 mm
Groupe d'articles code	944455

Images du produit







