



Chargeur de batterie 12/24V

Description

Chargeur de batterie électronique multifonctionnel 12 / 24 V.

Conçu pour tous les types de batteries : GEL / WET / AGM / MF / PbCa / EFB / Li

Contrôle continu du courant de charge, convient également pour se connecter sur des véhicules qui restent immobilisés pendant une longue période tels que les voitures anciennes, les motos, les bateaux, les camping-cars, etc.

Fonction BOOST. Pour une charge plus rapide à un courant de charge plus élevé

Fonction FROID. Pour la charge et la charge d'entretien à des températures très froides

Fonction RECOVERY. Récupération de batteries profondément déchargées et sulfatées

Fonction ALIMENTATION. Fournit une alimentation stable pendant le changement de batterie

Fonction TEST. Test des batteries et de l'alternateur du véhicule

Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les inversions de polarité

Fourni avec pinces crocodiles et anneaux de déconnexion rapide

Étanche aux éclaboussures IP

Convient pour **Batteries au lithium** et tous les types de batteries courants

Chargeur de batterie électronique intelligent

Chargeur de voyage

Chargeur rapide avec fonction **boost**

Testeur de batterie avec écran LCD

Informations supplémentaires

Numéro d'article	T807595	
Modèle	T-CHARGE 26 EVO 12V/24V	
EAN	8004897984568	
CBS Numéro de statistiques	85044055	
Groupe d'articles	TELWIN Chargement et soudage	
Marque	TELWIN	
Caractéristiques	Tension de charge	12 - 24 V
	Courant de charge	16 / 8 A
	Courant conventionnel de charge	16 / 8 A
	Puissance	232 W
	Capacité	10 - 250 Ah
	Classe de protection	IP44
	Tension de secteur	230 V
	Dimensions	27 x 12 x 6,7 cm
Poids	1,6 kg	
Groupe d'articles code	1990593	

Images du produit

