Huvema B.V
Kennedylaan 14
5466 AA Veghel
Nederland

info@huvema.nl
Tel +31 413 34 22 75
KVK 16028008
Btw NL003107905B01

Protection avec microrupteur 230h 130mm

Description

Housse de protection robuste pour perceuses, perceuses radiales, perceuses à colonne, perceuses à colonne, perceuses à table et similaires. Ce capot de protection protège l'opérateur contre les copeaux, l'huile de refroidissement et les pièces rotatives des tamis, de sorte que l'opérateur ne peut pas tenir la vis sans fin et démarrer la machine. Le capuchon de protection est transparent et fait d'un excellent plastique qui est placé dans les 4 coins. Le capot de protection peut être monté sur presque tous les forets car le réglage vertical de la tige 3 peut être réglé et le bouton 5 peut être ajusté. Le support de montage est très universel et facile à connecter à la machine. Le capot de protection est équipé d'un interrupteur de sécurité, à commande positive et équipé de 1 contact NO et 1 contact NF.

Propriétés :
Support de montage universel en acier
Interrupteur de sécurité avec 1 contact à ouverture et 1 contact à fermeture.
Tige robuste en acier à 6 côtés.
Bouton pour régler la hauteur de la tige (3).
Bouton pour régler la hauteur du capuchon de protection en plastique.
Capuchon serti aux 4 coins, en plastique polycarbonate d'excellente qualité.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	40366	
Modèle	BVPTR 02/130	
EAN	8718242062831	
CBS Numéro de statistiques	84669300	
Groupe d'articles	K29 - Sécurité, EPI	
Marque	TECNOPIU	
Caractéristiques	Code	PTR 02/130
	Dimension A	230 mm
	Dimension B	130 mm
	Dimension C	115 mm
	Poids	2,5 kg
Groupe d'articles code	1373152	

Images du produit