



Protection L 200h180mm avec micro interrupteur

Description

Housse de protection avec double système de fixation, soutenue par des bras hexagonaux réglables. Protège l'opérateur du contact direct avec les pièces rotatives et les copeaux et des projections de graisse ou de liquide de refroidissement. Le bouclier est équipé d'un système innovant d'ouverture verticale dans des positions de 60°- 120° à 180° PTR 10/... Déplacement du capot vers l'avant.

Propriétés:

Support d'ancrage en tôle d'acier emboutie

Bras de support, version frontale en acier hexagonal

Bouton rotatif pour le réglage vertical du blindage

Charnière de support d'écran avec microinterrupteur intégré n. 2 contacts à ouverture

Demi-écran hexagonal en polycarbonate

Informations supplémentaires

Numéro d'article	40386	
Modèle	BVPTR 04/140	
Groupe de modèles	HBSK ...	
EAN	8718242062794	
CBS Numéro de statistiques	84669300	
Groupe d'articles	K29 - Sécurité, EPI	
Marque	TECNOPIU	
Caractéristiques	Poids	1,8 kg
	Code	PTR 04/140
	Dimension A	200 mm
	Dimension B	140 mm
	Dimension C	100 mm
Groupe d'articles code	968521	

Images du produit

