



---

# Huiles à rectifier

## Description

---

Les huiles à rectifier sont utilisées avec les outils abrasifs appliqués sur support.

## Informations supplémentaires

---

Numéro d'article	PF42200004	
Modèle	410/5 Fe	
EAN	4007220294468	
CBS Numéro de statistiques	27101991	
Groupe d'articles	PFERD	
Marque	PFERD	
Caractéristiques	Content	5000
	A utiliser pour	Steel
Groupe d'articles code	1314229	



1 Schleiföl  
Sticks  
Grinding oil  
Huile à rectifier  
Aceite de amolar  
Olio per smerigliare  
410/5 FE

Lot-Nr.: 1088846  
Art-Nr.: 4220004

4 007220 294468 EAN

**PFERD**  
Germany

**Schleiföl**  
410 Fe  
für Werkzeuge aus Schleifmittel auf Unterlage

**80 VERBODEN TOEGEN, VOOR GIFTIGHEIDSCONCENTRATIE**  
aanraken. Bij aanraken: handen wassen. Bij contact met  
vloeistof: vloeistof verwijderen. Bij contact met  
vloeistof: vloeistof verwijderen. Bij contact met  
vloeistof: vloeistof verwijderen.

**80 VERBODEN TOEGEN, VOOR GIFTIGHEIDSCONCENTRATIE**  
aanraken. Bij aanraken: handen wassen. Bij contact met  
vloeistof: vloeistof verwijderen. Bij contact met  
vloeistof: vloeistof verwijderen. Bij contact met  
vloeistof: vloeistof verwijderen.

**Grinding Oil**  
410 Fe  
for tools with coated abrasives

**80 VERBODEN TOEGEN, VOOR GIFTIGHEIDSCONCENTRATIE**  
aanraken. Bij aanraken: handen wassen. Bij contact met  
vloeistof: vloeistof verwijderen. Bij contact met  
vloeistof: vloeistof verwijderen. Bij contact met  
vloeistof: vloeistof verwijderen.

**80 VERBODEN TOEGEN, VOOR GIFTIGHEIDSCONCENTRATIE**  
aanraken. Bij aanraken: handen wassen. Bij contact met  
vloeistof: vloeistof verwijderen. Bij contact met  
vloeistof: vloeistof verwijderen. Bij contact met  
vloeistof: vloeistof verwijderen.

