



Scie circulaire

Description

Scie circulaire à métaux à 2 vitesses. La machine est équipée d'une pince de serrage auto-centrée, qui garantit que la pièce à usiner soit toujours placée directement sous la scie. Utilisation confortable et bons résultats. Fourni avec base et système de refroidissement. Le sciage à onglets se réalise facilement grâce au réglage de la poignée. Avec pompe de liquide de refroidissement.

Propriétés:

- 2 vitesses
- pince de serrage matériel auto-centrée
- sciage à onglet jusqu'à 90 degrés
- protection en métal
- base incluse
- pompe de liquide de refroidissement incluse

Informations supplémentaires

Numéro d'article	16035	
Modèle	HU 250 CS-4	
EAN	8718242080712	
CBS Numéro de statistiques	84615011	
Groupe d'articles	K2 - Vente de machines au détail	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Dimensions de lame de scie	250 x 32 mm
	Capacité de sciage à 45° rectangulaire	60 x 60 mm
	Capacité de sciage à 45° rond	80 mm
	Capacité de sciage à 45° carré	60 x 60 mm
	Capacité de sciage à 90° rectangulaire	90 x 50 mm
	Capacité de sciage à 90° rond	80 mm
	Capacité de sciage à 90° carré	70 x 70 mm
	Nombre de tours	53 - 106 tr/min
	Dispositif de serrage	calligraphie
	Puissance du moteur	1,1 kW
	Tension	400 V
	Poids	165 kg
	1480 x 520 x 820 mm	
Groupe d'articles code	1056213	

Images du produit



