



Ponceuse d'angle

Description

- Jeu d'engrenages modifié pour un couple accru pendant le ponçage.
- Design durable/robuste.
- Equilibre automatique et poignée latérale anti-vibration pour réduire les vibrations.
- Échappement de type piston pour réduire le bruit.

Informations supplémentaires

| | | |
|----------------------------|--|--------------------------|
| Numéro d'article | 21111563 | |
| Modèle | RA14S-125PA5 | |
| Groupe de modèles | RA14 ... | |
| EAN | 8718242195973 | |
| CBS Numéro de statistiques | 84623999 | |
| Groupe d'articles | Machines, lubrifiants et accessoires TCE | |
| Marque | ATA | |
| Caractéristiques | Nombre de tours | 9000 tr/min |
| | Puissance | 1100 W |
| | Puissance | 1,5 HP |
| | Poids | 1,9 kg |
| | Longueur | 261 mm |
| | Hauteur tête | 99 mm |
| | Consommation d'air | 1,13 m ³ /min |
| | Niveau sonore | 75 dB(A) |
| | Type d'échappement | Piston |
| | Type d'interrupteur | Gâchette de sécurité |
| | Anti-vibration | Oui |
| | Fil de broche | 5/8"-11 UNC |
| | Type de poignée latérale | A |
| Tuyau inclus | Non | |
| Groupe d'articles code | 1107767 | |

Images du produit

