



Tour à métaux industriel 400 mm

Description

Le programme Huvema de tours européens très robustes. Ces tours sont parfaits pour toutes les applications industrielles, sont entièrement blindés et équipés d'une vitesse variable. Les utilisateurs de ces machines sont très enthousiastes !

Propriétés:

- vitesse variable, 3 niveaux
- déplacement rapide par joystick
- capuchons de protection
- lampe de machine halogène
- système de réfrigération

Le programme Huvema de tours européens très robustes. Ces tours sont parfaits pour toutes les applications industrielles, sont entièrement blindés et équipés d'une vitesse variable. Les utilisateurs de ces machines sont très enthousiastes !

Propriétés:

- vitesse variable, 3 niveaux
- déplacement rapide par joystick
- capuchons de protection
- lampe de machine halogène
- système de réfrigération

Optionel:

Tous les tours ZMM peuvent être livrés avec un espace entre le banc de machine.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	306000	
Modèle	CU 400 MRD x 1000	
EAN	8718242078030	
CBS Numéro de statistiques	84581900	
Groupe d'articles	Tours industriels	
Marque	ZMM	
Caractéristiques	Distance entre les centres	1000 mm
	Poids	2900 kg
Groupe d'articles code	347998	

