



Cisailleuse hydraulique

Description

Plieuse en acier stable, résistante aux vibrations et aux changements de température. Équipée d'un système de transmission hydraulique et d'un dispositif récepteur motorisé (99 programmes et 20 cycles par programme) avec affichage numérique. La distance entre les lames peut être réglée précisément à l'aide du volant manuel. L'angle de découpe peut être réglé pour empêcher une pression trop importante sur le matériau.

Propriétés:

- ouverture réglable
- ligne de découpe illuminée
- protection par cellule photoélectrique à l'arrière
- panneau de commande pour la cage de sécurité
- arrêt d'urgence
- pédale au pied
- huile hydraulique incluse
- placement de la table par roulements
- boîte de retenue pneumatique

Informations supplémentaires

Numéro d'article	37032	
Modèle	MG 16x3100	
EAN	8718242079341	
CBS Numéro de statistiques	820330000	
Groupe d'articles	Cisailles guillotine industrie	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Capacité de découpe	16 mm
	Allure de la course	7 - 30 coups/min
	Longueur d'écran	1000 mm
	Angle	0,5 - 3,0 °
	Longueur de coupe	3100 mm
	Puissance du moteur	30 kW
	Poids	12500 kg
Groupe d'articles code	1689115	

Images du produit

