



Perceuse radiale

Description

Perceuse radiale avec système de serrage mécanique. Affisage profondeur. Belle finition.

Propriétés:

- roues d'entraînement dans bain d'huile
- système de sécurité empêchant le bras de chuter brusquement
- roues d'entraînement de précision rectifiées
- système de refroidissement intégré
- éjecteur d'outil automatique
- entraînement par roue d'engrenage
- distance broche - colonne: 280 - 1100mm

Informations supplémentaires

Numéro d'article	30112
Modèle	CRDM 3040x1100 Topline
EAN	8718242078122
CBS Numéro de statistiques	84596990
Groupe d'articles	Perceuses radiales industrie
Marque	Huvema

	Capacité de perçage	42 mm
	Capacité de taraudage	M 25
	Distance broche - colonne	1100 mm
	Cône de la broche	MT 4
	Puissance du moteur	2,2 kW
	Tension	400 V
	Profondeur de perçage	230 mm
	Gamme de vitesse de la broche	44 - 1500 tr/min
	Dimensions de la table	635 x 520 x 415 mm
Caractéristiques	Distance max. broche-table	1270 mm
	Diamètre de la colonne	260 mm
	Gamme d'avance	0,05 - 0,09 - 0,15 mm/tour
	Nombre d'avances	3
	Nombre d'étapes	12
	Dimensions du pied	1725 x 715 x 180 mm
	Pompe de refroidissement	0,2 kW
	Hauteur	2530 mm
	Poids	1950 kg
	Dimensions de l'emballage	1880 x 864 x 2210 mm

Groupe d'articles code 349884



