



Alimentation en fil

Description

BIMAX 120: T722529

BIMAX 140: T722529, T722629, T722529

BIMAX 162 TURBO, MAXIMA 160: T722529, T722629, T722529

MAXIMA 190: T722529, T722629, T722529, T722626

TELMIG 180/2: T722019, T722629

TELMIG 195/2, 200/2, 203/2, 250/2 TURBO: T722019, T722629, T722019, T722629

MAXIMA 200, MAXIMA 230: T722529, T722019, T722629, T722019, T722629, T722529, T722626

TECHNOMIG 180, TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC: T722019, T722529, T722629, T722629, T722529, T722626

MASTERMIG 220/2, TECHNOMIG 215, 225, ELECTROMIG 220 SYNERGIC: T722112, T742054, T742090, T722130

TECHNOMIG 223 TREO: T722112, T742576, T742366, T742304, T742729

TELMIG 281/2 TURBO, MAXIMA 270: T722019, T722629, T722629, T722529, T722626

MASTERMIG 270/2,300, ELECTROMIG 300 SYN. 230, 330 WAVE, TECHNOMIG 240, 260: T722112, T742054, T742576, T742366, T742090, T742304, T722167, T722130, T742729

TECHNOMIG 243 WAVE: T722112, T742054, T722167, T722130

ELECTROMIG 400, 450 SYNERGIC: T742576, T722227, T742366, T742304, T722167, T742729

MASTERMIG 400, 500 SUPERMIG 380, SUPERIOR 400 MIG PACK, ELECTROMIG 430 WAVE: T742576, T722227, T742366, T722241, T742304, T722167, T722169, T742729, T742730

SUPERIOR 630 MIG PACK, ELECTROMIG 550 SYNERGIC, INVERPULSE 60.30, 60.40, Aqua version MASTERMIG 500, SUPERIOR MIG PACK, ELECTROMIG 450, 550, 330, 430 WAVE, INVERPULSE: T742576, T722227, T742366, T722241, T742304, T722167, T722169, T742729, T742730

SPOOL GUN M6: T742191, T742193

Informations supplémentaires

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Numéro d'article | T722637 |
| Modèle | Feed roll 1,2-1,6 MM MS 213-253 |
| EAN | 8718242477932 |
| CBS Numéro de statistiques | 84623999 |
| Groupe d'articles | TELWIN Chargement et soudage |
| Marque | TELWIN |
| Caractéristiques | Espèces Fe |
| | Diamètre 1,2÷1,6 mm |
| Groupe d'articles code | 1205838 |



