



Tour à métaux 330x1000 mm avec affichage numérique

Description

Description du produit

La série de tours Huvema PROFI est une série de tours professionnels de Huvema. Facile à utiliser, complet en un seul achat, solide et abordable, voilà ce qui caractérise la série Huvema PROFI. Les tours PROFI sont les tours d'atelier idéaux lorsque la production n'est pas une nécessité. Naturellement, les tours PROFI sont conformes aux dernières directives CE, tout cela pour garantir un travail en toute sécurité.

Le tour HU 1010 BNG est développé avec un banc rectifié avec précision et trempé par induction, ainsi que les engrenages. La lubrification des engrenages se fait en bain d'huile. Le fonctionnement est très convivial, tant pour les petites que pour les grandes dimensions. En outre, la machine est livrée avec un mandrin à 3 et 4 mors, une lunette à suivre et une lunette fixe, un affichage numérique et un système de refroidissement. Ce tour à métaux est compact, mais possède une grande capacité et un alésage considérable de pas moins de 52 mm. La tête séparée est réglable de 5 mm pour le tournage conique et convient au tournage gauche-droite. Ce tour est équipé d'un affichage numérique SINO. Ce tour est donc adapté à divers travaux.

Malgré ces caractéristiques, le prix du tour HU 1010 BNG est si compétitif que cette machine de la série PROFI convient parfaitement à de nombreux ateliers, écoles et petites industries.

Information produit

- Mandrin 3 mors auto-centrant
- Mandrin indépendant à 4 mors
- Plaque de réglage
- Lunette fixe
- Lunette à suivre
- Affichage numérique (SINO)
- Support à 4 voies pour burins de tournage
- Lampe de travail
- Housses de protection
- Refroidissement
- Kit d'outils pour l'entretien de la machine
- Moteur à 2 étages

Optionnel

- Autres mandrins

- Jeu de porte-burins à changement rapide
- Centre de tournage
- Outils de tournage
- Tête de perçage

Les tours PROFI sont disponibles en différents modèles en termes de taille et de puissance. Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas de machine appropriée dans notre gamme standard (en stock). Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider à trouver la machine la plus adaptée à votre application.

Informations supplémentaires

Numéro d'article	15670	
Modèle	HU 1010 BNG-4 SINO	
EAN	8718242080637	
CBS Numéro de statistiques	84581900	
Groupe d'articles	Vente au détail de machines HUVEMA	
Marque	Huvema	
Caractéristiques	Capacités au-dessus du banc	330 mm
	Distance entre les centres	1000 mm
	Broche à trou traversant	52 mm
	Puissance du moteur	1,5 kW
	Hauteur de pointes	165 mm
	Rompu	476 mm
	Largeur du banc	180 mm
	Nombre de vitesses	8
	Gamme de vitesse de la broche	70 - 2000 tr/min
	Nez de broche	DI-5 / CAMLOCK
	Cône de la broche principale	MT4
	Déplacement taraud de la contre-poupée	95 mm
	Taraud de la contre-poupée	MT3
	Diamètre taraud de la contre-poupée	32 mm
	Déplacement du chariot transversal	160 mm
	Déplacement du chariot supérieur	68 mm
	Filetage (métrique)	0.4 - 3 mm
	Filetage - pouces	56 - 4 TPI
	Gamme d'avance longitudinale	0.02 - 2.7 mm
	Gamme d'avance transversale	56 - 4 mm
Tension	400 V	
Poids	600 kg	
Dimensions de la machine	1800 x 650 x 1400 mm	
Dimensions de l'emballage	1850 x 670 x 1500 mm	
Groupe d'articles code	684750	

Images du produit

